



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
NANOLAB Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



AB-0566-T

G25-58783/0

12-25

Rapor No / Rev. No : G25-58783/0 **Rapor Tarihi** : 24.12.2025
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş : TAM TARIM HAYVANCILIK GIDA NAK.
PETROL İTH.İHR. PAZ. AŞ.
ÖBEKTAŞ BELD. ESENTEPE MAH.
Adresi : CUMHURİYET CAD. NO:93,
KELKİT/GÜMÜŞHANE
Numune Adı : ÇİĞ KARABUĞDAY UNU
Numune Miktarı : 1000 G **Numune Ambalajı** : Kraft Kağıt Ambalaj
Üretim Tarihi : 20.12.2025 **Son Kullanma Tarihi** : 20.12.2027
Parti No : 120122025 **Sıcaklık (°C)** : 20 °C
Num. Kabul Tarihi & Saati : 22.12.2025 16:33 **Analiz Baş.-Bitiş Tarihi** : 22.12.2025 - 24.12.2025

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	T.L. / Ö.L.	Ref. Değer	D
1-*Gluten Tayini ⁽¹⁾ (mg/kg)	Tespit Edilmedi	R-Biopharm Ridascreen Gliadin AOAC 2012.01 ELISA			9,75	≤ 20	U

* işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-0566-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025:2017 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Yapılan analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

2. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılmaz.

3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.

4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

5. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

6. Limit değerlerinin birimleri bulgu birimleriyle aynıdır.

7. Karar Kuralı: Uygunluk beyanı mikrobiyolojik, duyu ve kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı), kantitatif fiziksel ve kimyasal analizlerde üretici lehine (uygun yönünde) kullanarak yapılmıştır.

8. Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.

9. Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılamadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. T.L.: Tespit Limiti. Ö.L: Ölçüm Limiti. AE: Analiz Edilemedi

10. DY: İlgili mevzuat kapsamında limit değeri bulunmayan analizlerde değerlendirme yapılamamaktadır.

AÇIKLAMA

1.TGK - Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'ne "Glutensiz Gıdalara" veya Gluteni Azaltılmış Gıdalara" Göre Değerlendirilmiştir. ⁽¹⁾

2. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.

Mahfız AYBAR
Mikrobiyoloji An. B. Sor.

e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
24.12.2025
Ceyhun KASAPOLU
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=C1BC8051&date=24.12.2025>

NANOLAB LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.nano-lab.com.tr

Ek-1.PR.17

Adnan Kahveci Mah. Topçu Sok. Vadi İş Merk. No:2/25 Beylikdüzü - İSTANBUL

Sayfa 1/1

Yayın Tarihi: 28.11.2011

Tel.: 0212 855 48 10 - 855 02 53 Fax: 0212 855 48 33

Revizyon Tarihi / No: 13.11.2025 / 05

